

Акт

проверки работы пищеблока МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка
группой общественного контроля организации и качества питания

от 07.02.2024 года

Мы, комиссия общественного контроля организации и качества питания в составе: Федюченко Е. В. – зам. директора по ВР, председатель группы общественного контроля; родитель; Придворная Елена Васильевна – секретарь учебной части; Ховрина Татьяна Александровна – социальный педагог, родитель; Ахметшина Анастасия Павловна – учитель начальных классов, родитель.

Проверили работу пищеблока МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка

Дата проверки: 07 февраля 2024 года

Время проверки: 10¹⁰

Цель проверки:

-санитарно-техническое содержание столовой (помещения для приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды и т.п.

Сбор информации и анализ показали, что на момент проверки школьной столовой соблюдаются все требования к организации питания:

- у входа в столовую имеются раковины и мыло для мытья рук перед едой.
- обеденный зал вмещает 13 столов для приёма пищи. У каждого стола по 6 стульев, что позволяет одновременно разместить 78 человек.
- обеденные столы накрыты скатертью, сверху прозрачной, плотной клеенкой. Посадочных мест детям хватает.

Вся посуда качественно вымыта, находится на специальных стеллажах. Посуда, используемая для детского питания, споласкивается в ваннах с использованием моющих средств и вторично в ванной без моющих средств. Посуда в хорошем состоянии, без сколов. Имеется небольшой запас новой неиспользованной посуды. Имеются моющие средства в достаточном количестве.





Внешний вид работников соответствует норме. Имеются запасные халаты и фартуки. Раздача пищи производится в соответствии требованиями санитарных норм работниками столовой.

В зале чистые столы, приборы сервировки (подставки для ложек) чисто отмыты. В зале постоянно находится дежурный учитель, который отвечает за порядок в зале и организует питание детей на переменах.

Выводы

Замечаний нет. Санитарно-техническое содержание столовой соответствует нормам.

Члены комиссии:

 Федюченко Е.В.
 Придворная Е.В.
 Ахметшина А.П.
 Ховрина Т.А.